





1秒、1秒。 自分を腹いて生きる女性の毎日を、 もっと近くで、もっと上質に影りたい。

ルキアは、誕生から20年。

これまではもちろん、 これからもずっと、 あなたのつやめく時間をかなえるために。

ルキアは、さらに、輝きだす。



SSVV012

海外でもぴったり、 世界4エリア対応ソーラー電波。

光をエネルギーに換えて充電するから。 電池交換なしの手関いらず。 日本、中国。アメリカ、ドイクの標準電波を自動受信し。 時刻も日付もいつでもぴったり。出張や旅先でも安心です。 もし磁気や衝撃で針がずれても、 自動ですべての針位置を確正します。

### 軽やかで優しい、チタン。

軽くてさびにくいチタン。 ステンレススチールに比べて。 約40%軽(,快適な着け心地。 任事に旅行に、アクティブに過ごすあなたにぴったり。 金属アレルギーも起こしにくく。 デリケートな肌の方にもお面のです。



どこでも、いつまでも、美しい。

### くっきり見やすい、 スーパークリア コーティング。

ルキアはすべて、透明度が高く飾っさにくい \*サファイアガラス | を使用。 きらにセイコー 独自のスーパーケリア コーティングで 光の反射を99%以上抑え、どの角度でも時刻がはっきり。 もちろん屋外でもくっきり、汚れにくくお手入れら簡単です。

### 美しさをずっと、 ダイヤシールド。

セイコー独自の表面加工技術で、 ケース・バンドをプロテクト。 日常の繰り扱い小掛から、 時計本泉の美しい類まを守ります。






ガイヤシールド ガイヤシールド なし あり



# Comfotex スーパークリアコーティング ± ダイヤシールド

ガラスの存在を感じさせない「スーパータリア コーティング」と時計をキズから守る「ダイヤシールド」を合わせたセイコー独自の快週技術「Comfotes」コンフォテックス)。

# 海外でも、アクティブに過ごすあなたのために。「ラッキーパスポート」シリーズ。





世界4エリアで、おまかせ時刻合わせ。 「多局受信ソーラー電波」

日本はもちろん、中国。アメリカ、ドイツの標準確認を 自動で受信する。世界4エリア対応モデル。 迷いなく次へ進むための、正確な時刻をあなたに。 ◆電波受信可能範囲をデオ州の大きさは日安であり、保証するものではありません。

ボタンひとつで時刻を切り替え。 「ワールドタイム機能」

●世界26部市の時刻に、ボタンをブリシュするだけで 簡単に合わせられます。ルキアなら、お気に入りのネイルを傷つける心配もありまする。









SSQV001 68,000円+₩







SSQV003 68,000円+業

\* 疫品の写真は、約100%に拡大してあります。















SSVV002 58,000円中



aniii lan i

SSVV004 59,000円+₩

◆ 毎記の写真は、約10%に成为してあります。



華やかな雪の結晶が、 世界を輝かせる。

写の結晶をイメージした 繊細なデザインの中にきらめく、 贅沢な20個のダイヤモンド。

そんな、とっておきの輝きが、 この冬服定で舞い降りました。



▼最高の写真は、約115%に他大しております。

# 軽やかに、美しくなる。

チタンの軽さで、足どりまで軽くなる。 肌にもやさしく安心。すべての時間か、美しくなる。





SSQW013 66,000円+#



SSQW016 69,000円+株







SSVW068 56,000円~終







SSVW034 51,000円+概



SSQW019 69,000円+総









SSQW020 72,000円+₩

SSQW022 73,000円+減



# 笑顔がはじける 聖なる夜を。

スワロフスキーが ちりばめられた クリスマス限定モデル。

多彩な表情を見せる アラビア数字が、 特別な時間を演出します。







SSVW072

60,000円+億 數量限定 2.800本 10月発売予定

made with Swarovskoll-Crystale





### LUKIA 2015 CHRISTMAS LIMITED EDITION



SSVW027

53,000円 €











SSVW047 58,000円1長





SSVW048 53,000円 根



## クラシックでエレガントな 機械式のルキア。

自然な腕の動きだけで、 目動で巻かれていくぜんまい。

共に通こすほとに愛着かわく、 ぬくもりのある時計です。



New SSVM018 45 000 PL &t made with Swarovski@ Creezas



New SSVM016 39 000FJ @



New SSVM015 37 000 M \*



SSVM004 39 000 F &



SSVM008 40 000 T & mace with a wall overlaid.

Swaroinkink s Swa, svsk ASA 単級機関です





SSVM009 36,000F] • & made with Swarpvski® Crystain



SSVM010 39,000円 - @ made with Swarcovaketh Crystals



SSVM012 40,000円 + 68 made with Swarcvske® Crystals



SSVS007 44,000门+≅



SSVS015 40,000円→®



SSVS017 42,000円+根

Swarovski 常は Swarovski AGの登録会様です。

### ルキアのソーラー電波時計は、すべて世界4エリア対応。

	9 11 11 - 11 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11							$9 \otimes 6 = \mathcal{H} \otimes \mathcal{G} = F \otimes \mathcal{G} = \mathcal{X}$					
HEN	ssqvata	SSQV014	SSQV016	SSQV001	SSQV004	SSQV001	SSVV011	SSVV512	S5VV013	55VV001	SSVV002	SSVV004	
图像.	New	New	NA SE	000 0000	00	00/00	New New	New	New	et City	021 (S) (S)		
< − ÿ	P7	P-7	197	1.8	Pa	1'8	6.8	P9	P#	P10	P10	P10	
メーカー希望小売価格	¥68,000+8	¥71,000∗R	Y71.000-8	¥68,500 M	Y71,000 - R	¥65,000 m	Y55,000 R	Y68,00048	¥55.000+&	Y55,000-48	Y58,000 48	Y59.00000	
ケース材質	77	TI(一代で)? ゴール(色かり)	11(C)2 2-4(A6-3)	T)	Tr(-E(*)** p - (40-3)		\$5	551 - 657 > 7 5-4 ( 66-5 )	-55	58	25(一根で)27 ゴール(をおった)	88( e> t 3-4 ( \delta o t)	
y = 5 = 35 \$}	0	b	0	.0	0	0	0	0	.0	0	0	0	
電波時計(世界4エリア対応)	0	0	0	Ċ	G-	0	٥	0	0	0	Ω	0	
ワールドタイム機能	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	
パワーセーブ機能	0	b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオートカシンダー機能	0	Đ	0	Ø	C	0	0	0	0	0	٥	C-	
コンフォテックス(P4)	0	p	-	0	Ç	0	Ω	Ω	(2	Ω	Ω	-	
ダイヤフールト(※1)	0	D#	14	0	G*	D	Ω	0*	(2	0	O#	-	
スーパータリア コーティンク	0	0	0	.0	0	0	0	0	O	0	0	0	
6(6(70)+2)	0	0	0	.0	0	0	:0:	0	-	0	0	4	
7-2912 (DIDI)	28.3	38.3	28 3	28 2	28 2	28.2	28.3	25.3	28.3	28.0	28.0	2 R 0	
ケース/ダイヤル/りゅうず													
後よた	タイヤシールド	71 + 3 - 4 F	77 9'4 7 J-12 F	T1 \$4 \\ \psi - n \( \)	T1 9575-104	71 81 73-11 F	55 9005-AF	88 8440-48	85 94+9-4-	\$8 \$4 6 5 - 9.	55 500	58	
尚考	作メタル アレルギー	例ニーナル アンルギー	耐ニッケル アレルギー	例1912 アレルギー	前ニッケル アレリュー	倒メタル アレルギー			9008110			クロコダイル バンド	

共通化棒 MADE (N JAPAN / 助水: 日前生活用強化防水 | 10気圧 | / サファイアガラス / ワングッシュニッ折れ方式中間 / 耐蔵 ※55: ステンレススチール、Ti: 銭チタン

・ソーラー電波時間電池交換不限/メル充電時約5ヶ柱間隔虧/構度:平均月差±15秒(非受信時) 共進骨機 パラッセップ機能(フル充電時的1.5年)、電影相互機能,自動受信機能,強制受信機能,受信結果表示機能,時度相正機能(LUCKY PASSPORTシリーズは給くと針位便自動能正機能 ※1:4マークの商品は一個ダイヤシールドが飾されていない部分があります。

DIX CFN	ル リーラー電点 リタン ソーラー電波					ソーラー電波 チタン			ソーラー 電 返					発定モデル	
SSVV014	SSQW013	SSQW016	95VW067	SSVW369	SSVW018	SSVW034	5SQW019	SSQW829	SSQW022	SSVW027	SSVW030	55VW647	SSVW048	SSVW070	SSVW07
New	(A)	60 600	00X(C))330	00( <u>)</u> (300	(A) (A)	D CO	(C)		(\$4)	No.	The state of the s	000		New	New
P12	F13	1513	P14	P14	P14	P14	115	P15	115	Piy	P17	P17	P17	P18	118
¥100,000-R	¥56,000 (R	¥69,000+&	Y53,000-E	YU6,000+R	Y51,000 (R	¥51,000+€	Y69,000 R	Y72,000 - R	¥73,000+30	¥53,000+R	¥53,000+84	9-000,83Y	A22'000+65	¥58,000-R	¥ 80.000+4
SS(一級ピンク ロール(色の一多)	71	17日-親ピンク プール(色の一分)	88	35(一間ピンフ ゴール) 名をっき)	SS(一部サンフ ガール(生わっき)	SS(一定でき コートトとの-23)	Ti	1/(一巻と2) ゴール   佐の一き	プロ(ピンフ プール ( E さっき )	SS	55(一代だと2 ゴール (名のった)	22	SS(一度できま コールト生の-23)	83(-#222 2-4)@6-(2)	SS( 85/3 a - 4 (色の-) (
0	.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0
O	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0	D	0	0	0	0	0
0	=	-		-	14.1	-	4	14.1	-	-	_	-	-	-	-
0	.0	10.	0	0	0	10.	0	-0	0	O	0	0	0	0	(0)
Ç:	O.	0	0	Û	0	0	0	O	Ō	Đ	0	0	0.	0	10
1	0	10.	0	Q.	14.1	-	0	0	-	o		0	-	-	.4.
4	0	0*	0	O*	4.1	-	Ω	Ω*	-	D	1	0	-	-	
0	0	10.	0	Q.	0	ID.	0	D	0	0	0	0	0.	0	0.
0	0	10.	0	C	0	10.	0	0	4	0	0	0	0.	0	0
23.75	26.4	26.4	2 t 1	75.1	25 (	26.5	M347×M244	<b>順147×學21.4</b>	<b>联出7×期26(</b>	<b>昭57.0×田28.4</b>	提出10×度点A	1911 F × 8121 7	<b>原形 5×柳27</b> 7	10717 to 4 1528 A	ETTAX 明初
5 ( P.A. ) 4-2-9 ( PA												ディケスト ダイヤル		2/00/23-8-8/242 //02/24	71314 71314 71314
65	丁ーガラス	Tv- # 7.3	SS SATE-AL	55 815-10	254 7 1747 67 A	55	711572	31/10/7.3	生にガラス	85 97+5-25	SS	55 54-5-24	55	28	55
	使えなな アレルギー	制ニッケル アレルギー					削すさル アレルギー	耐ニッケル アシルギー	100411						

### あなたにぴったりなのは?ルキアのソーラー時計とメカニカル。

	8 6 = 6 n									9-9-981899		
REF	SSVM018	SSVM016	SSVM015	SSVM004	SSVM008	S5VM009	SSVM010	SSVM012	55V5007	S5VS015	5SV5017	
簡集			(5)	10 Kg							8	
< g	New 1:19	New P19	New 120	P20	120	P21	[2]	P21	122	P22	122	
-												
メーカー希望小売価格	Y45,000 (R	¥39,000vat	Y37,000 R	¥29,006+ik		¥35,000 kg	¥39,000 成	¥40,0000度	Y44,000+&	Y40,000 R	¥42,000+8	
ケース封鎖	251-8517-3 2-0969-21	SS(ドンボ アールドかみっき)	6S	SS( -85075 7-7-100-5)	35(一型インク コールドなみー3)	53	SSI - 報じか アールトのみっき!	15( -85° -6 7-7-F8(23)	S5	SS	SS	
y = 5 - 35 H	-	-	-	-	-	_	1-6		.0	.0	0	
電波時計(世界をエリア対応)	-	_	-		-	-			-	-	_	
ワールドタイム機能	-	_	-		-	_	12	-	-	121	_	
パワーセーア機能	-	_			-		12	- 43	-	72	2	
フルオートカシンダー 機能	47	-		4	-		14	<u> </u>	-	12		
コンフォテックス(P4)	4/	-	7.4	4	-		14	100	-	1		
タイヤシールト	<u>+</u> /	-	-	4	-		14		-	12		
スーパータリア コーティング	4	-	-	4	-	1.4	114	-	0	0	0	
6(6(75/+2)	-	_	_		-		12		-	-		
7-x8 (x (cini)	34.6	34.6	34.6	4.6	34.6	34.6	34.6	34.6	36.0	36.0	16.0	
ケース/ダイヤル/りゅうず	2"E7724-8-2405.8 21944+8	佐藤湖 タイナル	ウ幌間 タイナル	220215-\$ 5535.0 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	21970.5-1 1 10.5% 1/318 h	77023 8-6 1935A 31,565A	379734   1 96356 145774	272221-1 19225 37324-1	タイヤスト ダイヤル			
<b>表</b> 上 C	\$-7.16-11-9A	5-2/I-r-y*	\$-30c-1(92	D-XA-Fly?	\$-2,Q-2(a)	y-an-olyp	\$-x.n-//y2	g-sa-viya	55	35	85	
唯考			30051N		703812			003914	2008AN		103716	

共通化隊 MADE [N JAPAN / 防水・日常生活用強化防水 [10気圧] / サファイアがラス / ワンプッシュニコ折れ方式中国 / 副磁 至55 ステンレススチール

▲ソーラー時計 電池交換不限 / ツル充電時約6ヶ月間窮動 / 精度:平均月差±15秒

■メカニカル 最大亜上時的(1時間持続 / 開催:日景 (5秒~ -35秒

### 見やすい、傷つきにくい

# Comfotex

スーパークリアコーティング<sup>(1)</sup>ポラスの光の反射を抑え、ダイナルを見やすくします。

\* ダイヤシールド#?

ケース・バンド表面を振り置い小幅から守ります。

第12 イナータッフ・コーナッシウトは、カナスの表表的由に多層の無反射コーティングを 施すことで、タイナルを特別に戻ってくする。モイコー独自の関係です。企業が使ったので でカナス変更を使い置きにコーナィング表面によったりによったのです。

### が見続いるのに関うつけたり使い程度を加えるとスプがつく場合がありますのでご注意されてい。

#### 耐メタルアレルギー時計

携挙時に、直接肌に触れる部分が、金属アレルギーを起こしにもいま材 および表面処理で開放されています。

#### 耐ニッケルアレルギー時計

携権時に、直保限に触れる部分が、ニッケルアレルギーを超こしにくい素材。 および表面も投で開放されています。

#### • アルオートカレンダー 機能

2099年12月31日まで、うるう年を含めた月-日の修正を不良にした関列な カレンダー機能でも、

### ·ちくらくアジャスト

行品のサールを使えば、毎年にバンドの長さが調整できます。自分でお気に入りのサイズに合わせるれるから、プレゼントにもお勧めです。







#### \*エコマーク 資品

ルキアはエコマーク商品でで1592型の22.55V5007.017.53VM003.012.015 分離()、エコマーク資品は、公益財団社入村市 開現協会が、開議保全に投資で23のた資品です。環境への負担の民資に配面しています。 - ペニコアークド国の中央の表示は環境保全上の効果を発しています。「エニマーク起来を与は機能ごとに決めるれています。



ソーワー時間に関するご注意-日頃からこまめに先を与てて、月に一般、大気が良い日には、容勝などでも~6時間表電してください。

ソーラー時間に関するご生命1日頃から2まめに共命当です。月に一度、天気が良い日には、容勝などで5~6時間天電して5だかい 野し(は、衛田段明書を2くも報みりださい。

・水(ご愛用いただくれのには実明的なメンチカンスをお動のとます。 準編数格のうち、メカニカルモデル以及はマイマオーツでデュカルモデルの特性上 ご供用による条件 [限度時間、過度、腕の動き、砂シッマッチ振動なり)によっては、日底の前屋の範囲を認える場合があります。 (中国のメーカー相談のますでは、瞬間の (新生)によりでは、日底の前屋の範囲であるます。 (中国のメーカー相談のます。)により、「変えない」とは、「変になっては、日底の前屋の範囲では、対策の (政策は) できまる (大きな) (大きな



セイコールキア 公式 Facebook



http://www.lacebook, com/SelkoLykia



15 180

# SEIKO

セイコーウオッチ株式会社

http://www.seiko-watch.co.jp/lukia/